

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ELASTYCZNEGO ZAKRESU AKREDYTACJI

Wydanie nr 3, obowiązuje od dnia: 23.09.2026 r.

Laboratorium Monitoringu Środowiska Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda	Stężenie pierwiastków Zakres: Ag As Pb Co Cr (1,0-2000) µg/l Ni (2,0-2000) µg/l Cd SbTl (0,05-2000) µg/l U (0,05-1000) µg/l Metoda spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS)	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie pierwiastków Zakres: Ag (0,0010-2,0) mg/l As Pb Cr (1,0-2000) µg/l Ni (2,0-2000) µg/l Cd Sb (0,05-2000) µg/l U (0,05-1000) µg/l Metoda spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS)	PN-EN ISO 17294-2:2024-04

Przygotował:

23.09.2026 r. 
.....
Data i podpis Specjalisty ds. jakości

Zatwierdzam do stosowania

23.09.2026 r. 
.....
Data i podpis Kierownika Laboratorium

